

HTML

26.02.2014

LouisDeLioncourt: hmm also irgendwie kommen wir nicht mehr über die 3 leute hinaus XD

Gwaithniriel: Alle guten Dinge sind drei. ^^ *Morgaine telepatisch zum Herkommen bewegen will ö.ö*

LouisDeLioncourt: ^^

LouisDeLioncourt: Letztes Mal ging es ja um die Image maps, mit denen man z.B. die Weltkarte nachbauen kann. die vorgehensweise ist gar nicht so schwer wenn man es weiß.

LouisDeLioncourt: kamt ihr bisher soweit zurecht oder gibt es noch fragen? etwas was ihr schon immer lernen wolltet?

Kaname: *kam noch nicht dazu, schüttelt den Kopf*

Gwaithniriel: Bisher liefs, aber ich hab eine Frage.

Gwaithniriel: Oder eher eine Bitte.

Gwaithniriel: Und zwar bräuchte ich fürs Immobilienamt ein, eher zwei Formulare. Können wir uns sowas vielleicht noch anschauen?

LouisDeLioncourt: okay ^^ gute Idee

Gwaithniriel: Toll, danke :)

LouisDeLioncourt: Wenn man im HTML von "Formularen" spricht, meint man damit verschiedene Arten von Formularen, sie funktionieren aber alle auf die selbe Weise: Anmeldeformulare, Logins, Umfrageformulare, selbst sowas wie bei den Rätseln oder das Punkteopfern gilt als Formular

LouisDeLioncourt: Im Grunde kann man jedes Feld wo man etwas eintippt oder anklickt und dann absendet als "Formular" bezeichnen

LouisDeLioncourt: Ein Formular besteht aus den Elementen die man sieht: Eingabefelder, Checkboxen, Absendebutton und aus der Funktion dahinter, die beim Absenden ausgeführt wird.

LouisDeLioncourt: Befassen wir uns zunächst mit dem sichtbaren:

LouisDeLioncourt: Das Grundgerüst eines Formulars sieht so aus:

LouisDeLioncourt: <form>

LouisDeLioncourt: ... inhalt des formulars ...

LouisDeLioncourt: </form>

LouisDeLioncourt: Als Inhalt kann man nun z.B. Textfelder einsetzen. Das sind eben die **einzeiligen** Felder, in die man Text eintragen kann.

LouisDeLioncourt: <input type="text" name="name" size="30">

LouisDeLioncourt: input ist der Befehl dafür, dass man ein Formularelement hinzufügt. type="text" zeigt, dass es eben ein textfeld sein soll ^^

LouisDeLioncourt: name="" gibt dem feld eine bezeichnung. Das ist wichtig, da man im Anschluss das Feld auswerten möchte

LouisDeLioncourt: size="" ist die breite des feldes. Möglich wäre auch maxlength="" womit man festlegen kann, wie viele Zeichen maximal eingetippt werden können. Also z.B. bei einem Passwort Feld, das nur Passwörter mit 5 Buchstaben annehmen soll ist es maxlength="5"

HTML

26.02.2014

LouisDeLioncourt: `<input type="password">` wäre auch ein normales textfeld, nur werden hier die Buchstaben mit `**` maskiert

LouisDeLioncourt: ah und wenn ihr euch das gerade nicht so vorstellen könnt o.O wäre hier ein beispiel: <http://pastebin.com/naPpBmsu>

LouisDeLioncourt: kommt ihr noch mit? ^^

Gwaithniriel: *nickt* ^^

Kaname: *nick*

LouisDeLioncourt: Es gibt hierbei noch viele weniger wichtige Einstellmöglichkeiten wie z.B. voreingestellter Inhalt etc. aber das findet ihr dann selbst raus wenn ihr danach sucht

LouisDeLioncourt: neben einzeiligen Textfeldern gibt es natürlich auch noch mehrzeilige Felder, bei denen ihr zb längere texte eingeben lassen könnt

LouisDeLioncourt: `<TEXTAREA name="feldname" rows="10" cols="20"> </TEXTAREA>`

LouisDeLioncourt: textarea bedeutet einfach, dass es ein größeres Textfeld ist ^^ achtung: es muss auch geschlossen werden, im gegensatz zu den `<input>`s.

LouisDeLioncourt: `rows=""` sind die anzahl der reihen, `cols=""` die anzahl der spalten. mit diesen beiden angaben könnt ihr also steuern, wie breit und wie hoch der kasten sein soll

LouisDeLioncourt: Dann gibt es da noch die Auswahlboxen. Das sind bei der registrierung z.b. die droop down felder, bei denen man den geburtstag auswählt <http://dolmorgul.de/index.php?Seite=anmeldung.php>

LouisDeLioncourt: Auswahllisten öffnet man (immer noch zwischen `<form>` und `</form>`) mit dem Befehl `<SELECT NAME="listenname">`

LouisDeLioncourt: Danach kommen die einzelnen Auswahlen, also zb...

LouisDeLioncourt: `<OPTION>Januar</OPTION>`

LouisDeLioncourt: `<OPTION>Februar</OPTION>`

LouisDeLioncourt: `<OPTION>März</OPTION>`

LouisDeLioncourt: Und beendet wird das ganze mit `</SELECT>`

LouisDeLioncourt: Dann gibt es noch die sogenannten Radio Buttons. Die findet ihr zb hier <http://dolmorgul.de/index.php?Seite=raetsel/behauptung.php>

LouisDeLioncourt: Das besondere an den Radio Buttons ist, dass immer nur eins anklickbar ist.

LouisDeLioncourt: Das besondere an den Radio Buttons ist, dass immer nur eins anklickbar ist.

LouisDeLioncourt: `<INPUT TYPE=RADIO NAME="feldname" VALUE="weiblich">weiblich`

LouisDeLioncourt: `<INPUT TYPE=RADIO NAME="feldname" VALUE="männlich">männlich`

LouisDeLioncourt: fügt die gewünschten buttons ein

LouisDeLioncourt: ups, beim `type="radio"` fehlen natürlich die "

HTML

26.02.2014

LouisDeLioncourt: Das selbe gibt es noch als Checkboxen. Das sind die kleinen boxen, die ihr anhaken könnt und damit auch mehrere dinge auswählen könnt. das kommt z.b. in den läden

vor <http://dolmorgul.de/index.php?Seite=shop/gorgeouscarat.php>

LouisDeLioncourt: Und das letzte und wichtigste Element ist der Absende Button ^^ `<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Abschicken">`

LouisDeLioncourt: argh

LouisDeLioncourt: `<INPUT TYPE="submit" VALUE="Abschicken">`

LouisDeLioncourt: `type="submit"` heißt, dass es ein button ist, der das abschicken des Formulars auslöst. `value=""` gibt den text an, der in dem button stehen soll

LouisDeLioncourt: Und damit hätten wir die wichtigen Elemente zusammen.

LouisDeLioncourt: Das klingt jetzt alles sicher sehr unübersichtlich und verwirrend, aber immerhin habt ihr davon gehört ^^ zum nächsten mal werde ich die html übersicht mal

vervollständigen <http://dolmorgul.de/index.php?Seite=unterricht/html-uebersicht.html>

LouisDeLioncourt: Nächstes Mal gehts dann weiter ^^ Habt ihr noch fragen?